

SCHEDA TECNICA

DATA REVISIONE 15/09/2025

SYNTEAK
DETERGENTE



DESCRIZIONE E CAMPO DI IMPIEGO

SYNTEAK è un detergente autolucidante costituito da una miscela di sali alcalini, sequestranti, tensioattivi anionici e non ionici. È stato sviluppato per il lavaggio di superfici realizzati in TEAK SINTETICO. Grazie alla estrema capacità penetrante, è indicato in oltre per la rimozione di sporco, grasso ed inerte qualunque superficie in plastica, gealcoat, vetri, superfici verniciate e parabordi. Per una resa migliore si consiglia di applicarlo su superfici asciutte per penetrare lo sporco in modo totale; grazie al suo potere lavante è in grado di sciogliere rapidamente lo sporco. Basso potere schiumogeno, facilmente risciacquabile

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto fisico	: Liquido
Colore	: Giallo
Odore	: Agrumato
Densità a 20° C	: ca 1.12
PH	: ca 12,00
Schiuma	: A bassa schiumosità

MODALITA' DI IMPIEGO E DOSAGGIO

SYNTEAK è adatto per pulizie manuali ed automatiche su tutte le superfici lavabili.

Può essere impiegato per applicazione diretta con spugna o panno umido. In presenza di sporco più tenace, spruzzare sulle superfici da lavare con apposito spruzzatore la soluzione di prodotto nelle dosi consigliate, lasciare agire per 1'-2' e successivamente passare con spugna o panno per eliminare il prodotto e lo sporco. Dopodiché sciacquare con acqua. Se utilizzato puro si consiglia di bagnare prima con acqua la superficie da lavare e successivamente spruzzare il prodotto.



SYNTEAK viene impiegato nella concentrazione variabile dal 1 al 10% a seconda del quantitativo di sporco da rimuovere.

Attenzione: Evitare l'autoasciugatura della soluzione detergente sulle superfici verniciate

DILUIZIONI:

- TEAK SINTETICO E PARABORDI: Diluire in acqua dal 5% al 10%
- PULIZIA PARTI VERNICIATE E GEL COAT: Diluire in acqua dal 1% al 5%

IMPORTANTE: per una migliore resa applicare il prodotto dalla parte più bassa dell'imbarcazione a salire. (da poppa a prua). **NON** applicare il prodotto su teak. La sua alcalinità potrebbe nel tempo intaccare i comenti gommati

LE INDICAZIONI QUI RIPORTATE CORRISPONDONO ALLO STATO ATTUALE DELLE NOSTRE CONOSCENZE ED ESPERIENZE, COMUNQUE NON SOLLEVANO L'UTILIZZATORE DAL RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E PROTEZIONE O DALL'UTILIZZO IMPROPRIO DEL PRODOTTO. LE INDICAZIONI RIPORTATE SULLE ETICHETTE CORRISPONDONO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE IN VIGORE. EVENTUALI VARIAZIONI SARANNO EFFETTUATE SENZA ALCUN PREAVVISO

